


kr̥ativia

Profil S100T - Srebrny

SMART
FRAME



Informacje główne

Profil	S100T
Wymiar ramy	1000 / 1000 mm
Kolor profilu	Srebrny anodowany
Dzielenie ramy - profile poziome	Nie
Dzielenie ramy - profile pionowe	Nie
Max wymiar profilu ramy	1000 mm
Tył ramy	Płyta kompozytowa - szary/aluminiowy tył
Rodzaj oświetlenia	[Tylny_LED_RGBW]
Strony umieszczenia LED	Tył
Strona przewodu zasilania	Z lewej, z dołu
Kolor przewodu zasilania	Szary
Długość przewodu zasilania	3 m
Wtyczka przewodu zasilania	Wtyczka standardowa

[Pilot_sterowania_RGB]	Tak
------------------------	-----


Połączenie instalacji elektrycznej	Instalacja z możliwością rozłączenia profili
Zastosowanie ramy	Do wewnątrz

Dodatkowe otwory w ramie	Tak
--------------------------	-----

Rodzaj pakowania ramy	Opakowanie kartonowe do wysyłki
Rodzaj złożenia ramy	Rama złożona i skrecona, gotowa do użycia

Wymiary opakowania / szt	105x105x12 cm x 1
--------------------------	-------------------

Front ramy



SMART
FRAME

Tył ramy

