


# kr̥ativia

Profil S100T - Srebrny

SMART  
FRAME



## Informacje główne

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Profil                           | S100T                                    |
| Wymiar ramy                      | 2000 / 1000 mm                           |
| Kolor profilu                    | Srebrny anodowany                        |
| Dzielenie ramy - profile poziome | Nie                                      |
| Dzielenie ramy - profile pionowe | Nie                                      |
| Max wymiar profilu ramy          | 2000 mm                                  |
| Tył ramy                         | Płyta kompozytowa - szary/aluminiowy tył |
| Rodzaj oświetlenia               | [Tylny_LED_RGBW]                         |
| Strony umieszczenia LED          | Tył                                      |
| Strona przewodu zasilania        | Z lewej, z dołu                          |
| Kolor przewodu zasilania         | Szary                                    |
| Długość przewodu zasilania       | 3 m                                      |
| Wtyczka przewodu zasilania       | Wtyczka standardowa                      |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| [Pilot_sterowania_RGB] | Tak |
|------------------------|-----|

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Połączenie instalacji elektrycznej | Instalacja z możliwością rozłączenia profili |
| Zastosowanie ramy                  | Do wewnątrz                                  |


|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Dodatkowe otwory w ramie | Tak |
|--------------------------|-----|

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Rodzaj pakowania ramy | Opakowanie kartonowe do wysyłki           |
| Rodzaj złożenia ramy  | Rama złożona i skrecona, gotowa do użycia |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Wymiary opakowania / szt | 205x105x12 cm x 1 |
|--------------------------|-------------------|

Front ramy

SMART  
FRAME



Tył ramy

