



Podwieszenie Smart Frame

Łączenie bez słupka - widoczna krawędź ramy

Waga




27.87 kg



kręativia

Podwieszenie Smart Frame

Łączenie bez słupka - widoczna krawędź ramy




Informacje

Profil	S50D
Wymiar ramy	10000 / 1000 mm
Kolor profilu	Srebrny anodowany
Dzielenie ramy - profile poziome	Tak
Dzielenie ramy - profile pionowe	Nie
Max wymiar profilu ramy	2500 mm


Stabilizator	Stabilizator pionowy
--------------	----------------------

Tkanina front	Tkanina Decor 210
Druk grafiki	Druk Sublimacja
Tkanina tył	Tkanina Decor 210
Druk grafiki	Druk Sublimacja

Rodzaj pakowania ramy	Opakowanie kartonowe do wysyłki
Rodzaj złożenia ramy	Rama w elementach do złożenia
Wymiary opakowania / szt	15x18x260 cm x 1



Specyfikacja tkaniny front i tył



Tkanina	Tkanina Poliester 210
Druk	Druk Sublimacja

Wykonczenie	Gumka silikonowa
Precyzyjne dopasowanie grafiki do ramy	Tak

Sposób pakowania	Składanie w kostkę
------------------	--------------------

Opakowanie	Bez opakowania
[Worek_foliowy]	Każda tkanina w worku foliowym



SUBLIMATION



UV



FLAME
RETARDANT



INDOOR



OUTDOOR



100%
RECYCLABLE



ECO
FRIENDLY

