


## Podwieszenie Smart Frame

Łączenie narożne - słupek z pełną grafiką do narożnika

Waga





62.07 kg



# kręativia

## Podwieszenie Smart Frame

Łączenie narożne - słupek z pełną grafiką do narożnika




## Informacje

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Profil                           | S50D              |
| Wymiar ramy                      | 9900 / 1000 mm    |
| Kolor profilu                    | Srebrny anodowany |
| Dzielenie ramy - profile poziome | Tak               |
| Dzielenie ramy - profile pionowe | Nie               |
| Max wymiar profilu ramy          | 2475 mm           |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Stabilizator | Stabilizator pionowy |
|--------------|----------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Tkanina front | Tkanina Decor 210 |
| Druk grafiki  | Druk Sublimacja   |
| Tkanina tył   | Tkanina Decor 210 |
| Druk grafiki  | Druk Sublimacja   |


|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Rodzaj pakowania ramy    | Opakowanie kartonowe do wysyłki |
| Rodzaj złożenia ramy     | Rama w elementach do złożenia   |
| Wymiary opakowania / szt | 15x18x258 cm x 1                |



## Specyfikacja tkaniny front

Strona widoczna

Strona wewnątrz ramy



|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Tkanina | Tkanina Poliester 210 |
| Druk    | Druk Sublimacja       |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Wykonczenie                            | Gumka silikonowa |
| Precyzyjne dopasowanie grafiki do ramy | Tak              |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Sposób pakowania | Składanie w kostkę |
|------------------|--------------------|

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Opakowanie      | Bez opakowania                 |
| [Worek_foliowy] | Każda tkanina w worku foliowym |



SUBLIMATION



UV



FLAME  
RETARDANT



INDOOR




OUTDOOR



100%  
RECYCLABLE




ECO  
FRIENDLY



Specyfikacja tkaniny tył

Strona widoczna

Strona wewnętrzz ramy



|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Tkanina | Tkanina Poliester 210 |
| Druk    | Druk Sublimacja       |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Wykonczenie                            | Gumka silikonowa |
| Precyzyjne dopasowanie grafiki do ramy | Tak              |

|                 |      |
|-----------------|------|
| [Worek_foliowy] | Brak |
|-----------------|------|



SUBLIMATION



UV



FLAME  
RETARDANT



INDOOR




OUTDOOR



100%  
RECYCLABLE



ECO  
FRIENDLY




## Informacje

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Profil                           | S50D              |
| Wymiar ramy                      | 4950 / 1000 mm    |
| Kolor profilu                    | Srebrny anodowany |
| Dzielenie ramy - profile poziome | Tak               |
| Dzielenie ramy - profile pionowe | Nie               |
| Max wymiar profilu ramy          | 2475 mm           |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Stabilizator | Stabilizator pionowy |
|--------------|----------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Tkanina front | Tkanina Decor 210 |
| Druk grafiki  | Druk Sublimacja   |
| Tkanina tył   | Tkanina Decor 210 |
| Druk grafiki  | Druk Sublimacja   |


|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Rodzaj pakowania ramy    | Opakowanie kartonowe do wysyłki |
| Rodzaj złożenia ramy     | Rama w elementach do złożenia   |
| Wymiary opakowania / szt | 14x14x258 cm x 1                |



## Specyfikacja tkaniny front

Strona widoczna

Strona wewnątrz ramy



|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Tkanina | Tkanina Poliester 210 |
| Druk    | Druk Sublimacja       |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Wykonczenie                            | Gumka silikonowa |
| Precyzyjne dopasowanie grafiki do ramy | Tak              |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Sposób pakowania | Składanie w kostkę |
|------------------|--------------------|

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Opakowanie      | Bez opakowania                 |
| [Worek_foliowy] | Każda tkanina w worku foliowym |



SUBLIMATION



UV



FLAME  
RETARDANT



INDOOR





OUTDOOR



100%  
RECYCLABLE




ECO  
FRIENDLY



Specyfikacja tkaniny tył

Strona widoczna

Strona wewnątrz ramy



|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Tkanina | Tkanina Poliester 210 |
| Druk    | Druk Sublimacja       |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Wykonczenie                            | Gumka silikonowa |
| Precyzyjne dopasowanie grafiki do ramy | Tak              |

|                 |      |
|-----------------|------|
| [Worek_foliowy] | Brak |
|-----------------|------|



SUBLIMATION



UV



FLAME  
RETARDANT



INDOOR



OUTDOOR



100%  
RECYCLABLE



ECO  
FRIENDLY

