


kr̥ativia

Profil S100T - Srebrny

SMART
FRAME



Informacje główne

Profil	S100T
Wymiar ramy	2000 / 2500 mm
Kolor profilu	Srebrny anodowany
Dzielenie ramy - profile poziome	Nie
Dzielenie ramy - profile pionowe	Nie
Max wymiar profilu ramy	2500 mm
Tył ramy	Płyta kompozytowa - szary/aluminiowy tył
Rodzaj oświetlenia	[Tylny_LED_Outdoor]
Strony umieszczenia LED	Tył
Strona przewodu zasilania	Z tyłu, lewy dół
Kolor przewodu zasilania	Szary
Długość przewodu zasilania	3 m
Wtyczka przewodu zasilania	Bez wtyczki
Moc LED	234

Połączenie instalacji elektrycznej	Instalacja z możliwością rozłączenia profili
Zastosowanie ramy	Na zewnątrz
Blokada tkaniny Outdoor	18


Dodatkowe otwory w ramie	Tak
--------------------------	-----

Rodzaj pakowania ramy	Opakowanie kartonowe do wysyłki
Rodzaj złożenia ramy	Rama złożona i skrecona, gotowa do użycia


Wymiary opakowania / szt	205x130x12 cm x 1
--------------------------	-------------------



Front ramy

SMART
FRAME



Tył ramy





Blokada tkaniny Outdoor

18 szt

